

**Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso  
PROYECTO  
CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA  
SEGUNDA FINANCIACIÓN ADICIONAL (FA2)**

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN  
GEFII-CA-SC 002 DE 2023**

**Comprador/ Entidad Contratante:** FONDO PATRIMONIO NATURAL

**Nombre del Proyecto:** GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

**Título del Contrato:** Suministro de equipos tecnológicos, con el fin de fortalecer operativa y administrativamente a las entidades socias del proyecto GEF Corazón de la Amazonía.

**Número de donación:** TFOB5182

**N°. de referencia de la SDC:** GEFII-CA-SC 002 DE 2023- STEP. No. CO-PNF-361388-GO-RFQ

**Método de Selección:** Solicitud de Cotizaciones

Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el contrato indicado anteriormente.

1. Proveedores que participaron del proceso (tal como se leyeron en voz alta en el acta de apertura).

Nombre	Precio Presentado	Precio Evaluado
ESINCOL DJ SAS	\$141.915.000	\$141.915.000
ICOMERCE SAS	\$124.408.438	\$0
COMERCIALIZADORA PUBLINAUTICOS SAS	\$151.449.000	\$0

2. Proveedores que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación).

Nombre	Razón por la cual su oferta no tuvo éxito
ICOMERCE SAS	<b>NO CUMPLE</b> con la totalidad de las Especificaciones Tecnicas Solicitadas
COMERCIALIZADORA PUBLINAUTICOS SAS	El proveedor <b>NO CUMPLE</b> con la experiencia y las especificaciones tecnicas solicitadas.

3. Proveedores que fueron evaluados y hacen parte de la lista de elegible.

Nombre	Precio Evaluado	Orden de Elegibilidad
ESINCOL DJ SAS	\$141.915.000	1

4. Proveedor Ganador



**Corazón de la  
Amazonía**

Conectando la biodiversidad  
con el uso sostenible

<b>Nombre:</b>	ESINCOL DJ SAS
<b>Dirección:</b>	CL 17 NO.9-59 BRR SIETE DE AGOSTO -Florencia, Caquetá
<b>Valor del contrato:</b>	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$141.915.000) <sup>1</sup>
<b>Duración:</b>	La duración de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir de su perfeccionamiento.

### Especificaciones Técnicas: del proveedor ganador

Ítem	Descripción Del Bien O Servicio	Unidad	Cantidad	Referencia Del Bien Cotizado
1	<b>Computador portátil</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Disco solido SSD con capacidad mínima de 480Gb.</li><li>- Memoria RAM DDR4 de 8GB.</li><li>- Procesador Intel Core i7 décima generación o superior.</li><li>- Peso menor a 1.5 Kg.</li><li>- Pantalla Mínimo de 14".</li><li>- Puerto HDMI, RJ45.</li><li>- Windows 11 - Profesional licencia vitalicia y transferible entre equipos</li><li>- Microsoft office licencia vitalicia transferible entre equipos.</li><li>- Antivirus con licencia de 3 años</li></ul>	Unidad	4	Asus Expertbook B1 B1400 Modelo B1400CEAE  Windows 11 Profesional para empresas Microsoft Office Home & Business 2021 Vitalicia y Transferible Kaspersky Premium
2	<b>Computador portátil</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Disco sólido SSD tipo M2 con capacidad mínima de 1TB.</li><li>- Memoria RAM DDR4 de 16GB.</li><li>- Procesador Intel Core i7 Décima generación o superior.</li><li>- Peso menor a 1.5 Kg.</li><li>- Pantalla Mínimo de 14".</li><li>- Puerto HDMI, RJ45.</li><li>- Windows 11 - Profesional licencia vitalicia y transferible entre equipos</li><li>- Microsoft office licencia vitalicia transferible entre equipos.</li><li>- Antivirus con licencia de 3 años</li></ul>	Unidad	6	HP ProBook 440 G9 6C5X8LT#ABM  Windows 11 Profesional para empresas Microsoft Office Home & Business 2021 Kaspersky Premium
3	<b>GPS de precisión 1,5 m.</b> Android 8.0. Tamaño de pantalla 15.2 cm / 6". TerraFlex, Penmap for Android, Esri Collec-tor, Access. Procesador 2.2GHz. Memoria 4GB. Almacenamiento 64 GB. IP67	Unidad	1	Spectra Geospatial Mobile Mapper 60 Con accesorios estándar
4	<b>GPS</b> Dimensiones Físicas 2,6 "X 7,9" X 1,6 "(6,6 X 20,1 X 4,1 Cm), Pantalla Táctil, Tamaño De La Pantalla 1,53 "X 2,55" (3,8 X 6,4 Cm); 3,0 "En Diagonal (7,6 Cm) Resolución De Pantalla 240 X 400 Píxeles, Tipo De Visualización Tft Transflectiva De 3,0 "Y 65.000 Colores Peso 12,3 Oz (348 G) Con Paquete De Batería, Tipo De Batería Paquete De Baterías De Iones De Litio Recargables Y Extraíbles; Paquete De Pilas Aa (No Incluido), Duración De La Batería Hasta 14 Horas (Hasta 18 Horas Con Paquete De Bate-ría Aa Opcional De 2 Vatios) Interfaz Mini Usb De Alta Velocidad Y Compatible Con Nmea	Unidad	7	Garmin Rino 750/750t+755t


<sup>1</sup> Incluyendo todos los impuestos aplicables, está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013. Se encuentra exento de IVA



**Corazón de la  
Amazonía**

Conectando la biodiversidad  
con el uso sostenible

Ítem	Descripción Del Bien O Servicio	Unidad	Cantidad	Referencia Del Bien Cotizado
	0183, Memoria / Historia 1,7 Gb, Transmitir Poder 5,0 Vatios, Gmrs			
5	<p><b>ESCÁNER:</b></p> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo de escáner: Cama plana; ADF.</li><li>- Descripción general del mercado objetivo Medio: Ideal para grupos de trabajo que necesitan escaneo inalámbrico con excelente manejo de papel, envío digital y recursos flexibles para flujos de trabajo.</li><li>- Resolución de escaneo, óptica: Hasta 600 x 600 dpi (color y monocromático, ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (color y monocromático, escáner plano).</li><li>- Ajustes de resolución de salida en ppp: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 y 1200 ppi.</li><li>- Velocidad de escaneado en modo de presentación preliminar: Escaneo de imagen individual en hasta 8,33 segundos. (Escaneo preliminar en baja resolución de todo el escáner plano [escáner plano, toda el área de escaneo, color, 75 dpi]).</li><li>- Velocidad de escaneo del alimentador automático de documentos: Hasta 30 ppm/60 ipm.</li><li>- Velocidad de escaneado OCR (A4): Reconocimiento óptico de caracteres para página de texto A4 (8,5 x 11 pulg.) (ADF, 300 dpi, blanco y negro, RTF): 6,37 segundos para escanear imágenes individuales. 1,84 segundos para guardar imágenes individuales;</li><li>- Reconocimiento óptico de caracteres para página de texto A4 (8,5 x 11 pulg.) (escáner plano, 300 dpi, blanco y negro, RTF): 7,8 segundos para escanear imágenes individuales. 1,62 segundos para guardar imágenes individuales.</li><li>- Ciclo de trabajo (diario): Ciclo de trabajo diario recomendado: 4000 páginas (ADF), 100 páginas (escáner plano).</li><li>- Profundidad en bits: 24 bits externa 48 bits interna.</li><li>- Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas (papel de 75 g/m<sup>2</sup>).</li><li>- Tamaño de escaneo, máximo: 216 x 356 mm.</li><li>- Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 3100 mm.</li><li>- Tamaño de escaneado ADF (mínimo): 105 x 148 mm.</li><li>- Modos de entrada de digitalización: Función de escaneo de panel frontal para Guardar como PDF, Guardar como JPEG, Correo electrónico como PDF, Correo electrónico como JPEG,</li><li>- Enviar a nube, Escaneo diario y Guardar como texto editable (OCR). Software de Escaneo HP en sistemas operativos Windows, HP Easy Scan/ICA en sistemas operativos Mac y aplicaciones de terceros a través de TWAIN.</li><li>- Formato del archivo de digitalización: Para texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, texto (txt), texto enriquecido (rtf) y PDF con búsqueda.</li></ul>	Unidad	1	HP ScanJetPro 3000 s4 6FW07A






# Corazón de la Amazonía

Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

Ítem	Descripción Del Bien O Servicio	Unidad	Cantidad	Referencia Del Bien Cotizado
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opciones de escaneo (ADF): Doble cara electrónico de una sola pasada.</li> <li>- Escaneado ADF dúplex: Si.</li> <li>- Escaneado color: Si.</li> <li>- Detección de alimentación múltiple: Si.</li> <li>- Preparado para red: Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n Incorporada</li> </ul>			
6	<p><b>IMPRESORA:</b> Impresión, escaneo, copia y rendimiento de fax rápidos, además de seguridad sólida y amplia para su forma de trabajar. Este MFP (producto multifunción) termina las tareas clave más rápidamente y lo protege contra las amenazas.</p> <p><b>Descripción del Producto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas.</li> <li>- Escáner plano: papel de hasta 216 x 297 mm.</li> <li>- Pantalla táctil en color intuitiva de 7,6 cm (se inclina hacia arriba).</li> <li>- Bandeja de salida de 150 hojas.</li> <li>- Puerto USB de fácil acceso. Impresión automática a doble cara.</li> <li>- Bandeja 1 multiuso de 100 hojas.</li> <li>- Bandeja 2 de entrada 250 hojas.</li> <li>- Botón de encendido/apagado.</li> <li>- Botón de la liberación de puerta delantera (acceso a los cartuchos) Jet Inteligencia).</li> <li>- Puerta trasera (proporciona acceso a la ruta de impresión).</li> <li>- Puerto USB para almacenamiento de trabajos e impresión privada.</li> <li>- Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad.</li> <li>- Puerto de red Ethernet.</li> <li>- Puerto de salida para línea telefónica.</li> <li>- Puerto de entrada para fax.</li> <li>- Procesador 1200 MHz.</li> <li>- Protector contra el polvo para la bandeja 2, abatible cuando A4 se carga.</li> </ul> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 38 ppm.</li> <li>- Salida de la primera página desde el modo de reposo/Auto-Off en tan solo 8 segundos.</li> <li>- Velocidad de impresión dúplex líder de 30 ppm.</li> <li>- ADF (alimentador automático de documentos) de 50 hojas con escaneo a doble cara de una sola pasada; velocidad de escaneo de hasta 47 ppm.</li> <li>- Auto para un consumo de energía reducido.</li> <li>- Pantalla táctil en color de 7,5 cm con aplicaciones y activación por gestos.</li> <li>- Escaneo a correo electrónico, a carpeta, a la nube y a USB.</li> <li>- LDAP, impresión privada, impresión con PIN.</li> <li>- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi.</li> <li>- Direct/NFC, con certificación Mopria, aplicaciones móviles</li> </ul>	Unidad	1	HP Laser Jet Pro Serie M426 dw 2Z627A





# Corazón de la Amazonía

Conectando la biodiversidad con el uso sostenible

Ítem	Descripción Del Bien O Servicio	Unidad	Cantidad	Referencia Del Bien Cotizado
7	<b>Cartucho Original de impresión para impresora marca HP LaserJet Pro MFP M426fdw:</b> Rendimiento de la página (blanco y negro) 3100 páginas. Subgroup Cartuchos de tóner capacidad estándar. Color del cartucho: Impresión tinta Negra Tecnología de impresión: Láser. Dimensiones del cartucho: Dimensiones mínimas (anch.xprof.xalt) –362 x 102 x 198 mm. Dimensiones del embalaje (AnxFxAI) – 14,25x4,02x7,08 pulgadas 3/8 Peso del embalaje: 2,2 libras. Peso del embalaje: Aproximadamente, 1,0 kg Peso: Aproximadamente, 0,7 kg.	Unidad	13	Hp LaserJet Pro Intelligence Laser 26A Negro
8	<b>Cartucho Original de impresión para impresora marca HP LaserJet Pro MFP M631:</b> Rendimiento de la página (blanco y negro) 25.000 páginas. Cartucho De Tóner Hp 37x Negro LaserJet Original. - Margen De Temperaturas Operativas 15 a 30 °C - Temperatura De Almacenamiento: Límites-20 a 40 °C Intervalo De Humedad En Funcionamiento de 10 a 80% HR Humedad Durante Almacenamiento de 10 a 90% HR Compatibilidad Con Hardware: Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise M631, M632 y M633, serie de impresoras HP LaserJet Enterprise M608 y M609.- Contenido De La Caja Cartuchos de tóner; Guía de reciclaje - Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) 380 x 180 x 287 mm Dimensiones Del Embalaje (An X F X AI) 14,96 x 7,09 x 11,3"- Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.) 14,96 x 7,09 x 11,3"-Dimensiones Del Embalaje (An X F X AI) 380 x 180 x 287 mm - País De Origen: Fabricado en China Peso Del Embalaje: 5,96 lb - Peso Del Embalaje Aproximadamente, 2,71 kg – Peso Aproximadamente, 2 kg -Tecnología De Impresión Láser – Color Negro.	Unidad	4	Hp LaserJet Pro Intelligence Laser 37X Negro
9	<b>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</b> Función: fax, impresora, escáner y fotocopiadora. Tipo de impresora: inyección de tinta Conexión: USB. Conexión inalámbrica: wifi. Resolución de impresión: 5760 x 1440 dpi. Velocidad de impresión en blanco y negro: 33 ppm. Velocidad de impresión a color: 15 ppm. Dimensiones: 23.7 x 37.5 x 34.7 cm. Incluye tinta o tóner de prueba: sí. Tamaño de impresión: 215.9 x 1200 mm. Capacidad de carga: 100 hojas máximo. Peso: 5 kg Referencia: 625527. Tecnología. Tipo Multifuncionales. Garantía 365 días. Velocidad de impresión A blanco y negro: 33 ppm; a color: 15 ppm. Función Fax, impresora, escáner, fotocopiadora. Conexión inalámbrica wifi.	Unidad	1	EPSON EcoTank L5290 2 años de Garantía
10	<b>Mouse - tipo gamer</b> - alámbrico. - compatible con cualquier dispositivo.	Unidad	3	XPG PRIMER Modelo 75260144 2 años de Garantía





**Corazón de la  
Amazonía**

Conectando la biodiversidad  
con el uso sostenible

Ítem	Descripción Del Bien O Servicio	Unidad	Cantidad	Referencia Del Bien Cotizado
	- con rueda de desplazamiento. - Conector USB. - Color negro			
11	<b>Audífonos- gamer (diadema).</b> - Almohadillas suaves y cómodas. - Goma de calidad y flexible y ajustable. - Sistema operativo compatible Android y cualquier sistema operativo y cualquier dispositivo. - Conexión con cable. - Control de volumen - Color negro	Unidad	6	XPG EMIX H20 Modelo 75260008 2 años de Garantía
12	<b>COMBO (Mouse, Teclado y Audífonos) gamer</b> Deben contener las especificaciones mínimas descritas a los elementos unitarios	Unidad	6	XPG
13	<b>Cargador Original para portátil HP ProBook 450 G5</b> con cable de alimentación incluido. Voltaje: Output 19,5 V 3,33 A 65W Input 100-240 V 1,7 A 50-60Hz.	Unidad	2	Hp Original
14	<b>Cargador Original para portátil Dell Vostro 3468</b> con cable de alimentación incluido. Voltaje: Entrada: 100-240V / 50-60Hz Salida: 19,5V 2,31A 45W	Unidad	2	Dell Original
15	<b>Cargador Original para portátil Lenovo Ultrabook Thinkpad T460</b> con cable de alimentación incluido. Voltaje: Entrada: 100-240 V 1,3A 50-60Hz Salida: 20v 2,25 a	Unidad	1	Lenovo Original
16	<b>Cargador Original para portátil Lenovo V330</b> con cable de alimentación incluido. Voltaje: Entrada: 100-240 V 1,3A 50-60Hz Salida: 20v 2,25 a	Unidad	1	Lenovo Original
17	<b>Cargador Original para portátil Lenovo Ideapad B470s</b> con cable de alimentación incluido. Voltaje: Entrada: 100 a 240 V AC, 1.0 – 0.6 A, 50 a 60 Hz Salida: DC20 V 3,25 A; 5,5 mm * 2.5 mm	Unidad	1	Lenovo Original

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Se realiza esta publicación de acuerdo con el numeral 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial<sup>2</sup>,

En nombre del Comprador

**ADQUISICIONES GEF CORAZON DE LA AMAZONIA  
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS**  
Teléfono: (1)7562602  
[adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co](mailto:adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co)

<sup>2</sup> <https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf>

