

Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso **PROYECTO**

CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

GEF-CA-SC 002 DE 2023

Comprador/ Entidad Contratante: FONDO PATRIMONIO NATURAL

Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA

AMAZONIA

Título del Contrato: Adquisición de elementos de oficina, cómputo y tecnológicos para el

fortalecimiento institucional de la Dirección Territorial Caquetá.

Número de donación: *TF0A5789*

N°. de referencia de la SDC: GEF-CA-SC 002 DE 2023 - STEP. No. CO-PNF-391528-GO-RFO

Método de Selección: Solicitud de Cotizaciones

Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el contrato indicado anteriormente.

1. Proveedores/oferentes que participaron del proceso (tal como se leyeron en voz alta en el acta de apertura).

a - a - a - a - a - a - a - a - a - a -			
Nombre	Precio Presentado	Precio Evaluado	
ESINCOL JD S.A.S	\$ 142.770.000	\$ 142.770.000	
FULVIO GERMAN BERMEO LUNA	\$ 172.551.792	\$ 171.196.792*	
INGEFE S.A.S.	\$ 168.759.850	\$ 168.759.850	
JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ — JP COMPUTADORES	\$ 189.208.000	\$ 189.208.000	

^{*} Se ajusta el valor de la cotización debido a que el proveedor cotizo erróneamente dos ítems y además modifico la cantidad de unidades a cotizar del ítem escritorios.

2. Proveedores/oferentes que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los criterios de calificación).

Nombre		Razón por la cual su oferta no tuvo éxito		
FULVIO GERMAN BE LUNA	ERMEO	 NO CUMPLE con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas en la solicitud de cotización: Cotiza unos ítems no requeridos (ítems 7 y 8). Modifica la cantidad del ítem Escritorios - Estructura tubular calibre, de 4 unidades a 6 unidades que él cotiza. Lo anterior modifica el total de la cotización pasando de \$172.551.792 a \$171.196.792. No presenta Formulario de cotización de acuerdo al modelo adjunto en la Sección IV. 		

































Nombre	Razón por la cual su oferta no tuvo éxito		
	No presenta Declaración de Mantenimiento de la Cotización, de		
	acuerdo al modelo adjunto en la Sección VI del documento.		
	Adicionalmente se evidencia un error de transcripción entre		
	números y letras así: El monto total de nuestra cotización asciende a		
	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN		
	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$72.551.792) en el		
	formulario de cotización- SECCION IV.		
	El proveedor borró del formato de cotizacion el renglón que indica		
	"Las fechas y bienes, entregados serán de acuerdo con las		
	establecidas por el contratante".		
	No presenta fichas técnicas de todos los ítems, no se pide aclaración		
	por no cumplir con la totalidad de los requisitos de las		
	especificaciones técnicas.		
	No indica garantía de todos los ítems, no se pide aclaración por no		
	cumplir con la totalidad de los requisitos de las especificaciones		
	técnicas.		
	No Garantiza la existencia de repuestos y accesorios, no se pide		
	aclaración por no cumplir con la totalidad de los requisitos de las		
	especificaciones técnicas.		
	El proveedor no cumplió con la experiencia requerida en la solicitud		
	de cotizacion.		
	NO CUMPLE: No incluye toda la información de la especificación		
	técnica del ITEM 16 omitiendo "Greca eléctrica, fabricada en acero		
	430 brillante".		
INGEFE S.A.S.	El proveedor no presenta Formulario de cotización de acuerdo al		
	modelo adjunto en la Sección IV.		
	El proveedor modifico borrando del formato de cotización el renglón que indica "Las fechas y bienes, entregados serán de acuerdo con las		
	establecidas por el contratante".		
	establectuas por el contratante.		

3. Proveedores/oferentes que fueron evaluados y hacen parte de la lista de elegible.

Nombre	Precio Evaluado	Orden de Elegibilidad
ESINCOL JD S.A.S	\$ 142.770.000	1
JIMMY ALEXANDER PIMENTEL SANCHEZ – JP COMPUTADORES	\$ 189.208.000	2

4. Proveedor Ganador

Nombre:	ESINCOL JD S.A.S		
Dirección:	Calle 17 No. 9 – 59 SIETE DE AGOSTO Florencia. Caquetá		
Valor del contrato:	NTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS 142.770.000).		
Duración:	La duración de ejecución del contrato será de dos (2) meses, a partir del perfeccionamiento del contrato.		

































Especificaciones Técnicas del proveedor ganador

ítem	Bien	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Marca
1	Computador de mesa	Procesador: Intel® Core™ i5-12500 12.8 generación (12 MB de caché, 6 núcleos, 12 subprocesos, 3 GHz de Frecuencia base, 65 W). Sistema Operativo: Windows 11 Pro o última versión. Memoria: 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB). Disco Duro: Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ de 512 GB. Puertos y ranuras: 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 USB SuperSpeed Type-C® con velocidad de señalización de 10 Gb/s; 3 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 10 Gb/s, 1 salida de audio; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; velocidad de señalización de 5 Gb/s y 3 USB SuperSpeed Type-A; 1 DisplayPort™ 1.4; velocidad de señalización de 480 Mb/s y 2 USB SuperSpeed Type-A. Inalámbrico: Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit)	Unidad	6	HP-Pro G9- DM
2	Monitor para PC	Pantalla TN con retroiluminación LED, de la misma marca que el computador del item 1. Tamaño 19.5" con resolución HD+(1600x900), relación Ancho-alto 16:9, brillo 200nits, antirreflejo, entrada 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP), 1 VGA. Debe incluir cables de conexión a suministro eléctrico, HDMI y VGA.	Unidad	6	HP-G5
3	Monitor para estación de trabajo	Monitor "WQHD Curved USB-C Conferencing Monitor de Trabajo en pantalla curva Ultrawide QHD (3440 x 1440 75Hz) de 34"" en diagonal que reduce la luz azul con HP Eye Ease, puertos; HDMI, DisplayPort™, USB-C®(suministro de energía por USB de hasta 65 W), RJ-45, cuatro puertos USB, audio de 3,5 mm, micrófono incorporado, altavoces brindan audio claro, Brillo; 400 Nits, contraste;3000:1, Cámara Web; 5 MP, Con certificación de Zoom, HP Display Center; Vesa Mounting 100 mm x 100 mm (no incluye VESA) garantía 3 años.	Unidad	1	Dell Ultra Sharp- U3421WE
4	Licencias Microsoft Office:	Office standard 2021 o superior, licenciamiento por volumen gov a perpetuidad	Unidad	16	Microsoft Office
5	Licencias antivirus	Kaspersky EndPoint Security para windows, mínimo 3 años de vigencia.	Unidad	16	Kaspersky
6	Unidades de Estado Sólido	Disco duro de estado Sólido SSD 500 GB con velocidad de transferencia igual o superior a 560 MB/s para lectura y 510MB/s para escritura. Tamaño 2.5″.	Unidad	15	Crucial
7	Fuentes de poder o fuente de alimentación	 Fuente de poder Dell Modelo L240AS-00 para equipo Dell Optiplex 7010. P/N: 0F79D (Potencia: 240W). Fuente de poder HP Modelo DPS-600UB para Workstation HP Z420. P/N 623193-001. (Potencia 600W). Fuente de Poder HP Modelo DPS-400AB-19A para Workstation HP Z230. P/N 704427-001 (Potencia: 400W). Fuente de Poder HP Modelo DPS-1125AB-1 A para Workstation HP Z840. P/N: 719799-002. (Potencia: 1225W). 	Unidad	4	Dell/HP
	Video Beam	Método de proyección: Tecnología Epson 3 LCD, de 3-Chips. Método de proyección: Frontal / Retroproyección / Colgado del Techo. Número de píxeles: 2,304,000 puntos (1920 x 1200) x 3. Luminosidad de color2: Brillo en color: 3.600 lúmenes. Luminosidad del blanco2: Brillo en blanco: 3.600 lúmenes. Relación de aspecto: 16:10. Resolución nativa: (1920 x 1200)	Unidad	1	Epson Powerlite 118/119



































		con ei uso sostenidie			
8		WUXGA. Tipo de lámpara: 200 W UHE. Vida útil de la lámpara3: Hasta 10.000 Hrs (Modo ECO) / 5.000 Hrs. (Modo Normal). Distancia de proyección: 30" a 300" [0.87 a 10.98 m]. Corrección Keystone: Vertical +/- 30 grados. Horizontal +/- 30 grados. USB 3 en 1: (USB, Mouse, Control). Relación de contraste: Hasta 15,000:1. Reproducción del color: Hasta 1 billón de colores. Código: V11H846021. Parlante: 2W Mono. Consumo de energía: 291W (Normal) / 214W (Eco). Ruido del ventilador: 37 dB (Normal) / 28 dB (Eco). Dimensiones (ancho x prof. x alt.): 29.7cm X 24.4cm x 8.2 cm. Peso: Aprox. 2.6 kg. Interfaces: HDMI: HDMI x 2. Video de computadora / Componente: D - Sub 15 pin x 1. S video: Mini DIN x 1. Video Compuesto: RCA (Amarillo) x 1. Entrada de Audio: RCA X 2 (L and R). Módulo inalámbrico: Integrado			
		MUEBLES Y ENSERES			
9	Mesa de Juntas #1	Mesa de juntas de 3,30m x 1,20m entamborada, chapillada en roble europeo tintillado y quemado color similar, acabada en pintura poliuretano, debe incluir 3 costados de diseño y 2 unidades de supercies de 1,65m x 1,20m + pieza final en formica metalized brush. Con perforación para empotrar caja de conexiones Grommet para conexión de 10 puntos de red y 10 tomas de corriente. Debe incluir un sistema de ductos internos aprovisionados con 2 canaletas para consulta y espacios para cableado de voz, datos y electricidad, filo perimetral de la mesa acabado en la misma chapilla y tiene un diseño curvo en un desarrollo de 7mm de curva en el espesor de la superficie siendo esta 50mm.	Unidad	1	Muebles Ya
10	Mesa de Juntas #2	Mesa de juntas de 4,10m x 1,20m, chapillada en roble europeo tintillado y quemado color similar, acabada en pintura poliuretano, incluye 3 costados de diseño y 2 unidades de superficies de 2,05m x 1,20m + pieza final en formica metalized brush. con perforación para empotrar caja de conexiones Grommet para conexión de 12 puntos de red y 12 tomas de corriente, que Incluya un sistema de ductos internos aprovisionados con 2 canaletas para consulta y espacios para cableado de voz, datos y electricidad, el filo perimetral de la mesa este acabado en la misma chapilla y debe tener un diseño curvo en un desarrollo de 7mm de curva en el espesor de la superficie siendo esta 50mm.	Unidad	1	Muebles Ya
11	Silla ergonómica giratoria.	Silla ejecutiva para oficina, con espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla nylon, apoya brazos en polipropileno con ajuste fijo, asiento tapizado en tela de malla con espuma laminada de 6cm, regulación de tensión mediante perilla neumática con elevación a gas, cilindro cromado, base cromada, ruedas de nylon 50mm, mecanismo de mariposa ajusta la posición. - Elevación 96 cm - Ancho del asiento 50 Cm / Ancho espaldar 43 Cm - Fondo del asiento 50 Cm - Alto de espaldar 50 Cm - Peso neto 11.5 Kg Carga Máxima 110 kg	Unidad	30	Bulgaria
12	Escritorios	Estructura tubular calibre 20, Estructura terminada en pintura epoxita texturizada en color, tres cajones con cerradura a la derecha, Medidas: Alto: 75.9cm. Ancho: 175.2 cm. Profundo: 70.2 cm.	Unidad	4	Muebles Ya



































13	Ventilador	Ventilador Turbo Silence, Cantidad de aspas 6, Dímetro 14", Voltaje 110 V. Potencia 60 watts, Angulo de oscilación: -10° 0° 10°. Garantía 2 años.	Unidad	4	Samurai 3 en 1Turbo
14	Tablero acrílico	Tablero acrílico de 120*120m	Unidad	1	Solo Acrílico
15	Archivador	Armario archivador metálico para papelería Características: Fabricado en lámina cold rolled calibre 22 Terminado en pintura electrostática, 2 puertas abatibles, 4 entrepaños graduables para 5 espacios de 34 cm, Cerradura de manija de 3 puntos. Dimensiones: Altura 160 cm, 180 cm y 200 cm, Frente 90 cm, Fondo 45 cm Pintura electrostática color NEGRO o GRIS Garantía de 12 meses por defectos de fábrica	Unidad	2	Industria Cruz
16	Greca Industrial	Greca eléctrica, fabricada en acero 430 brillante, calibre 26, Capacidad 20 tintos, tres servicios cafés, agua y leche, llave de chupa tipo italiana, recipiente en acero o porcelana, porta niveles en aluminio, cable rencauchutado para alta potencia. Dimensiones: 58*27*27 - 110 voltios 600 watt	Unidad	1	Solo Grecas
17	Hidrolavadora	Presión máxima 1700 Psi, Largo de la manguera 6 m, Alto 32cm, ancho 30cm, potencia 1.600W, Caudal máximo 6.3 l/min, Peso 5.8 kg, 110V	Unidad	1	Karcher

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Se realiza esta publicación de acuerdo con el numeral 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial¹,

En nombre del Comprador

ADQUISICIONES GEF CORAZON DE LA AMAZONIA PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Teléfono: (1)7562602

 $\underline{adquisiciones gefcorazona mazonia@patrimonionatural.org.co}$

 $^{{}^{1}\}underline{https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf$



































