



Corazón de la Amazonía

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

PRACTICAS COMERCIALES GEF-CA-SCPC 020 DE 2020

Señores Invitados a Cotizar	FECHA:4 de noviembre de 2020
	OBJETO: ADQUIRIR MOTOCICLETA PARA MOVILIZACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS, ASÍ COMO KITS DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE CAMPO QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LOS USUARIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN A CARGO DE CORPOMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ.

Estimado proveedor:

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas a través del PROYECTO CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA, lo invita a presentar su cotización para la "ADQUIRIR MOTOCICLETA PARA MOVILIZACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS, ASÍ COMO KITS DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE CAMPO QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LOS USUARIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN A CARGO DE CORPOMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ". Las cotizaciones deben ser presentadas de acuerdo a la siguiente tabla técnica:

LOTE 1: Motocicleta de campo, Kit de seguridad reglamentario para motociclista los cuales serán entregados en la Dirección Territorial Caquetá (DTC), Carrera 11 No. 5-67 Vía al Aeropuerto, Florencia (Caquetá).

ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
1	Motocicleta Debe incluir matrícula y SOAT por un año	Motor de 4 tiempos SOHC con un cilindro inclinado hacia adelante de 124 centímetros cúbicos, refrigerado por aire. Balanceador de cigüeñal Potencia máxima de 9.78 hp a 7500 RPM y un torque máximo de 9.53 nm a 6500. Altura total: de 1115 mm y altura al asiento de 840 mm 1 cilindro inclinado hacia adelante Arranque: Eléctrico y a pedal Capacidad de combustible: 10,6 L (2,80 Gls). Capacidad de batería: 12V6.0AH(10H)	1

Conectando la biodiversidad con el uso sostenible



El ambiente es de todos





ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
		<p>Engranaje 68/20 3.400</p> <p>Tipo de embrague: Multidisco húmedo con resorte en espiral</p> <p>Rueda delantera: 80/90-21MC 48P</p> <p>Freno delantero: Disco</p> <p>Tipo de suspensión delantera: Horquilla telescópica</p> <p>Luz principal: Bombillo halógeno. 12V 35W/35W X 1</p> <p>Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 118kg</p> <p>Kit de llantas con labrado todo terreno</p> <p>Incluye: juego de herramientas, seguro obligatorio contra accidentes (SOAT), Tarjeta de propiedad, (Placa), Manual de Garantía, Manual del propietario, certificación ambiental Euro II (a la marca que aplique).</p>	
2	Kit de seguridad reglamentario para motociclista	<p>1) Casco Protección Motociclista Certificado:</p> <p>Casco Protección Motociclista Certificado</p> <p>Pinlock certificado (homologado por la Norma Técnica Colombiana NTC 4533, avalado por la norma de Estados Unidos y Europea cuando aplique)</p> <p>- Color negro</p> <p>-Coraza HPTT (Termoplástico de alta presión).</p> <p>-Interior Poliestireno expandido de alta densidad.</p> <p>-Acolchado Removible y lavable, collarin, nariguera. Transpirable e hipoalergénico.</p> <p>-Visor Preparado para Pinlock, sistema de liberación rápida, resistente a rayones, anti rayos UV.</p> <p>-Sistema de retención, hebilla micrométrica</p> <p>Peso 1300 gr +/- 50</p> <p>Norma ECE 22.05</p> <p>Incluye Pinlock</p> <p>Talla: M</p>	2

Conectando la biodiversidad con el uso sostenible



El ambiente es de todos
Minambiente



GRUPO BANCO MUNDIAL



IDEAM



CDA



ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
		<p>2) Chaleco Reglamentario Reflectivo Reforzado para Motociclistas</p> <p>Chaleco en malla poliéster (100%) con cinta reflectiva 5 cmts en pvc sobre reata polinyon, cinta reflectiva tela en las reatas polinyon; cargaderas graduables para cualquier talla con chapas plásticas para ajuste en la cintura.</p> <p>3) Rodilleras Para Motociclista</p> <p>-Polietileno de alta resistencia para protección de golpes o choques</p> <p>-Antideslizantes, resistentes al desgaste, livianas, cómodas.</p> <p>-Correa de liberación rápida ajustable.</p> <p>-Diseño ergonómico.</p> <p>Material: carcasa protectora de PE + correa elástica + EVA + tela de buceo color: negro</p> <p>Rodillera Tamaño: 39 x 15 cm / 15.35 "x 5.9"</p> <p>Tamaño de la almohadilla del codo: 32 x 13 cm / 12.6 "x 5.1"</p> <p>4) Guantes de Seguridad para Motociclistas</p> <p>Revés de malla de alto flujo con una palma Ax Laredo resistente a la abrasión.</p> <p>Dedos precurvados que aseguran un ajuste cómodo,</p> <p>Que permita operar los dispositivos (celular u otros) sin tener que quitarse el guante.</p> <p>Cierre de muñeca que asegure un ajuste adecuado.</p>	

LOTE 2: Kits de mensura forestal para las mediciones técnicas requeridas en el trabajo de campo, para la implementación de los Acuerdos de Conservación, Restauración y No Deforestación. Deberán ser entregados en la Dirección Territorial Caquetá (DTC), Carrera 11 No. 5-67 Vía al Aeropuerto, Florencia (Caquetá), con las siguientes especificaciones técnicas:

Conectando la **biodiversidad** con el **uso sostenible**



El ambiente es de todos



GRUPO BANCO MUNDIAL



ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
1	kit de mensura forestal	Cinta Diamétrica: Cinta de 1,5 cm de ancho, 10 m. lineales hecho en tela sintética reforzada con alambres delgados de latón de fósforo. Gancho en garra, con manivela para rebobinado.	3
		Dendrómetro: Con sensor de inclinación integrado que sirva para recolección de datos de diámetro en cualquier punto del fuste y para determinar la altura a la que se alcanza un diámetro específico. Con dos puertos de entrada, uno para un telémetro y un segundo puerto serie de salida permite la transferencia de datos a un colector de datos externo, con lupa 2.4x, pantalla LED con brillo variable. Resistente al agua y al polvo, con un montaje de rosca de 1/4 «x 20 para conectarlo a un monopié o trípode. Estuche de transporte, paño para lentes, correa para el cuello y manual incluido.	2
		Calibrador Digital: Lcd Pie De Rey Acero Inoxidable: Interruptor de conversión SAE / métrico, Interruptor de calibración cero, Encendido / apagado automático, Pantalla LCD fácil de leer, Construcción duradera de acero inoxidable y resistente a la humedad. Rango: 0.01 mm a 150 mm / 0.001 "a 6"	2
		Hipsómetro. Localizador de rangos 7,5-1600 m 6.0X: Herramienta forestal de precisión proporciona mediciones precisas de rango, altura y ángulo. Con telémetro láser e hipsómetro de 3 puntos, monocular de 6x21, tiempo de retorno 0.3 segundos, independientemente de la distancia y un registro de memoria interna hasta 250 mediciones para su posterior recuperación, con pantallas LCD externas y en la vista.	3

LOTE 3: Geoposicionadores para desarrollar el trabajo de campo con georreferenciación de los sistemas productivos sostenibles, en la implementación de los Acuerdos de Conservación, Restauración y No Deforestación. Se entregarán en la Dirección Territorial Caquetá (DTC), Carrera 11 No. 5-67 Vía al Aeropuerto, Florencia (Caquetá), con las siguientes especificaciones técnicas:

Conectando la biodiversidad con el uso sostenible



El ambiente es de todos



GRUPO BANCO MUNDIAL





ITEM	DENOMINACIÓN DEL BIEN	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANTIDAD
1	Receptor Gps	<p>Comunicador satelital y navegador GPS que usa 100% de cobertura global de Iridium para mensajería de texto bidireccional y rastreo, en cualquier parte del mundo. Navega con mapas TOPO detallados con los puntos de ruta y encuentra el camino de ida y vuelta. Con el rastreo GPS, puede compartir fácilmente ubicación para respuesta a emergencias. En caso de emergencia, el SOS interactivo le permite comunicarse de ida y vuelta y recibir confirmación de que la ayuda está en camino. Se requiere una suscripción al satélite para su uso.</p> <p>Temperatura de funcionamiento: -4°F a 140°F (-20°C a 60°C). Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C (-40°F a 185°F). Batería: Batería interna de polímero de litio (2.450 mAh de capacidad a 3,7 V). Duración de la batería: 100 horas (enviando un punto de pista cada 10 minutos). Dimensiones: 4.5" H (5.83" incluyendo la antena) x 2.46" W x 1.04" D (1.34" incluyendo el clip para el cinturón). Peso: 6.7 onzas con la batería.</p>	3

Nota: Los bienes relacionados anteriormente deben ser cotizados sin IVA, toda vez que el proyecto se encuentra exento de IVA de conformidad al decreto 540 de 2004.

CONDICIONES

- Garantizar que los bienes cumplan con las especificaciones técnicas.
- La motocicleta debe entregarse con una garantía mínima de 1 año o 20.000 KM (Lo primero que ocurra).
- Para todos los lotes se requiere especificar la garantía posventa.
- Entregar productos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de primera calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas y que cumplan con la normatividad vigente en el país sobre emisiones de gases y contaminación ambiental.
- Realizar la entrega en el plazo establecido y en los sitios de entrega relacionados en cada lote.
- Entregar catálogos y manuales de usuario originales de los equipos ofertados además de un folio con las fichas y especificaciones técnicas que correspondan a lo ofertado.
- Asumir los costos de transporte, seguros y de riesgo por pérdida y/o deterioro de los equipos hasta la entrega efectiva de las mismas al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega de los bienes.
- Garantizar la existencia de repuestos y accesorios durante la vigencia de la garantía.
- Para las Motos garantizar la disponibilidad de talleres de servicios técnicos en la ciudad de entrega durante la vigencia de la garantía.
- Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
- Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
- El oferente debe aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la ejecución del contrato.

Conectando la biodiversidad con el uso sostenible



El ambiente es de todos
Minambiente



GRUPO BANCO MUNDIAL





Corazón de la Amazonía

- Asumir los costos de transporte, seguros y de riesgo por pérdida y/o deterioro de los equipos hasta la entrega efectiva de las mismas al personal autorizado en los sitios especificados en el ítem lugar de entrega de los bienes.
- Para las motos el proveedor entregará la motocicleta con los siguientes documentos en carpeta:
 - ✓ Carta de Garantía de Calidad emitida por el mismo Proponente y ofrecimiento de Centro de Servicio Autorizado por el fabricante para servicio y mantenimiento posventa.
 - ✓ Fotocopia del manifiesto de aduana y factura de venta debidamente autenticada en una notaría.
 - ✓ Original y copia de los documentos soportes para los tramites de la matricula debidamente diligenciados ante las autoridades correspondientes. Entre otros los documentos son los siguientes:
 - ✓ Revisado
 - ✓ Impuestos pagos
 - ✓ Tramites de placa
 - ✓ Seguro Obligatorio SOAT con vigencia de un año.
 - ✓ Tarjeta de Propiedad laminada.

Por favor tener en cuenta la siguiente información:

Información cotización	Su cotización deberá indicar: <ul style="list-style-type: none">• Descripción ítem cotizado• Precio unitario por ítem• Periodo de validez de la cotización (60 días)• Plazo de entrega de los servicios solicitados.
Cotizaciones parciales	El proveedor deberá cotizar la totalidad de los ítems por cada lote. Adicionalmente si quiere cotizar por mas de un lote, lo puede realizar.
Criterios de evaluación y adjudicación ¹	<ul style="list-style-type: none">• Cumplimiento de las especificaciones técnicas y• Precio más bajo.
Tipo de contrato a suscribir	Contrato.
Forma de pago	Se realizará un (1) solo pago, contra entrega de los bienes relacionados en las especificaciones técnicas. Esto debe contar con previo recibo de satisfacción por parte del supervisor del contrato y el manifiesto de Aduana de los bienes adquiridos
Plazo de ejecución	El contrato suscrito tendrá una duración de dos (2) mes contados a partir de su perfeccionamiento.
Lugar de ejecución y entrega	El lugar de entrega de los bienes a adquirir son los indicados en las especificaciones técnicas relacionadas para cada lote.

¹ Entiéndase cumplimiento de las especificaciones técnicas o servicios solicitados a la totalidad de lo indicado en la solicitud de cotización, de lo contrario no será considerada para evaluación, es decir, se rechaza la oferta.

Conectando la biodiversidad con el uso sostenible





Agradecemos enviar su cotización y el Anexo 19- PRESENTACIÓN COTIZACIÓN PRACTICAS COMERCIALES debidamente diligenciado en PDF (Portable Document Format) vía correo electrónico a: adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co antes de las 10:00 am del 18 de noviembre de 2020.

FRAUDE Y CORRUPCIÓN:

El Banco requiere el cumplimiento de sus Directrices Contra el Fraude y la Corrupción y de sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo del Banco Mundial, conforme se describe en el anexo No. 1

En virtud de esta política, los Licitantes deberán permitir al Banco —y requerir que lo permitan sus agentes (hayan sido declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y su personal— inspeccionar todas las cuentas, archivos y otros documentos relativos a los procesos de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de adjudicación), y permitir que sean auditados por auditores designados por el Banco.

Conectando la biodiversidad con el uso sostenible



El ambiente es de todos
Minambiente

