

ANEXO 2.
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales de Patrimonio Natural y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos de la **SOLICITUD DE COTIZACIÓN GEF-CA-SCPC 024 DE 2020** cuyo objeto es " **ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ESPECIES FORESTALES PROTECTORAS, NECESARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y NO DEFORESTACIÓN EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO - CDA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, VEREDAS: MANAVIRI, CHUAPAL, PARAÍSO, CAÑO PESCADO, CAÑO NILO, TORTUGAS Y CAÑO LAJAS**"

ITEM	DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACION MINIMA SOLICITADA DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vr Unitario (indicar valor en cada item ofertado)	VALOR TOTAL
1	Tierra negra para vivero	m ³	48		0
2	Arena de río	m ³	20		0
3	Limo de Río.	m ³	20		0
4	Bolsa negra en polipropileno para vivero de 10cm x 20cm, calibre 2, 6 huecos, con una solo una costura sellada.	Paquete por 100 unidades	600		0
5	Sulfato cobre	Bulto de 50 kg	1		0
6	Sulfato magnesio	Bulto de 50 kg	1		0
7	Sulfato Zinc	Bulto de 50 kg	1		0
8	Kumis entero en bolsa x 200 g para elaboración de sustratos	Unidad	25		0
9	Leche líquida entera en bolsa x 900 cc para elaboración de sustratos	Unidad	25		0
10	Melaza, consistencia liquida de alta viscosidad, azucares totales reductores mínimo 48%, cenizas sulfatadas máximo 16%, grados Brix mínimo 85%	Bulto de 30 kg	10		0
11	Harina de soya para elaboración de sustratos	kilo	25		0
12	Oxigeno liquido frasco x 60 cc	Unidad	2		0
13	Cal agrícola bulto, de 50 Kg.	Bulto de 50 kg	10		0
14	Ácido bórico	kilo	27		0

15	<p>Caneca/Tambor abierto con capacidad de 208 litros (55 galones) cierre con aro metálico y tapa hermética. Especificaciones técnicas:</p> <p>Peso: 9.8 kg con tapa y aro</p> <p>Espesor promedio de pared: 3.5 mm (0.13" in) mínimo. 3.0 mm (0.11" in) en esquina mínimo</p> <p>Capacidad: 208 litros (55 galones)</p> <p>Dimensiones: Diámetro 590 mm (+/-10) 23.22" in. Altura 908 mm (+/-10) 35.75" in con tapa.</p> <p>Material: polietileno de alta densidad y alto peso molecular</p> <p>Carga estática: mínimo 28 días sin deformación significativa estando con 208 lt de agua a 25°c</p> <p>Cierre: tapa con aro metálico ☐</p>	Unidad	2		0
16	<p>Polisombra al 65% con las siguientes especificaciones:</p> <p>Color: negro</p> <p>Material: polietileno de alta densidad 100% virgen y aplicación de aditivos para la protección UV</p> <p>Dimensión: ancho 4 m y longitud 100 m ☐</p>	Rollo	2		0
17	<p>Alambre galvanizado para cerca eléctrica.</p> <p>Calibre :14</p> <p>Longitud: 1013 m</p> <p>Capa de galvanizado triple, mínimo 240g/m2</p> <p>Resistencia a la tracción: 94 – 100 kgf /m2</p> <p>Uniformidad en el diámetro y en recubrimiento de Zinc</p> <p>Rollo: 25 k ☐</p>	Rollo	2		0
18	<p>Alambre liso, especificaciones técnicas:</p> <p>Calibre: 10</p> <p>Rollo: 25 k</p> <p>Uniformidad en el diámetro y en recubrimiento de Zinc</p> <p>Resistencia a la tracción: 40- 70 kgf/m2 ☐</p>	Rollo	2		0
19	<p>Alambre liso, especificaciones técnicas:</p> <p>Calibre: 12</p> <p>Rollo: 25 k</p> <p>Uniformidad en el diámetro y en recubrimiento de Zinc</p> <p>Resistencia a la tracción: 40- 70 kgf/m2</p>	Rollo	2		0
20	<p>Ladrillo No.4 seis huecos, 30 cm x 20 cm x 10 cm☐</p>	Unidad	500		0

21	Guante industrial largo en látex, Calibre: 35 Largo: 50 cm Grabado que mejora el agarre en húmedo Gran resistencia a la abrasión Clorado, para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias Orillo, que aumenta la protección ante la entrada de gotas, la resistencia al desgarre y facilita la postura del guante.	Par	5		0
22	Tela tipo Lienzo	Metro	15		0
23	Plástico transparente, Composición: polietileno baja densidad Calibre: 8 Ancho: 4 m Tonalidad: transparente	Metro	100		0
24	Plástico negro, Calibre: 8 Ancho: 6m Tonalidad: transparente Composición: polietileno	Metro	50		0
25	Angeo plástico blanco de 0,90 m X 1,2m	Rollo	2		0
26	Cono de fibra color amarillo X750m	Unidad	10		0
27	Plástico para invernadero trasluz 90%, transmisión de calor w/m2, c 8-9 transparencia Ir %62,65, densidad 0,91 – 0,93 g/cm3 calibre 8, ancho 4m, Tonalidad transparente	Metro	50		0
28	Guante de carnaza cortos Resistencia al uso con materiales con abrasión, proporcione seguridad contra cortes menores y objetos punzantes. Materiales: Carnaza espesor de 1.4 a 1.6 mm Hilo de algodón calibre 30/4	Par	6		0
29	Baldes plástico redondo con boquilla para verter el líquido, con mango resistente con capacidad de 12 litros	Unidad	6		0

30	<p>Físicas: Finura Blaine: Superficie específica mínima de 280 m²/kg. Expansión en autoclave: mínimo del 0.8%. Tiempo de fraguado inicial: mínimo 45 minutos. Tiempo de fraguado final: máximo 8 horas. Mecánicas (resistencia a compresión) A los 3 días: mayor a 8 MPa. A los 7 días: mayor a 15 MPa. A los 28 días: mayor a 24 MPa. Químicas: Cantidad de óxido de magnesio (MgO): Máximo del 7%. Cantidad de trióxido de azufre (SO₃) : Máximo del 3.5%.</p>	Bulto de 50 kg	20		0
31	<p>Palín hoyador metálico de 30 cm con mango madera, Resistente al oxido y de alta durabilidad</p>	Unidad	1		0
32	<p>Lima triangular con cabo de 6"</p>	Unidad	2		0
33	<p>Tijera podadora profesional, Largo: 20 cm Mango: ergonómico Hoja: curvada que le permite desplazarse con mayor eficacia</p>	Unidad	1		0
34	<p>Pala garlancha con mango en madera Estampada en acero de alto carbono. Perfecta en el ángulo de encabado. Tratada térmicamente con temple y revenido. Resistente a la flexión, tracción torsión e impacto.</p>	Unidad	1		0
35	<p>Carretilla tipo buguis con llantas antipinchazo para 100 Kg. Material: tolva plástica Rin: metálico Color: negro Rueda: antipinchazo</p>	Unidad	1		0
36	<p>Discos esmeril circular de 6 pulgadas de diámetro -para afilado de cuchillas de Guadañas</p>	Unidad	4		0
37	<p>Cuchilla para guadañadora estándar de 4 pulgadas</p>	Unidad	4		0

38	Rastrillo plástico, Material: polipropileno de alta resistencia Mango: madera de 120 cm de largo Ancho: 60,5 cm 26 dientes Largo: 168 cm	Unidad	6		0
39	Fertilizante Calfos granulado Bulto de 50 kg	Bulto	5		0
40	Lonas de fibra con capacidad de 50 kg	Unidad	50		0
41	Alicates metálicos mangos cubiertos con plásticos de 8 pulgadas, fabricado con Cromo-níquel para mayor resistencia y durabilidad, tiene un mango cubierto con vinil antideslizante, su cabeza es mucho más robusta y la superficie de corte esta tratada térmicamente.	Unidad	4		0
42	Martillo fabricado en acero y mango de madera de 12 pulgadas.	Unidad	4		0
43	Postes de plástico 3m x 0.10m x 0.10 m	Unidad	25		0
44	Tubo galvanizado de 2 pulg por 6 m	Unidad	10		0
45	Manguera Negra Polietileno, diámetro de 3 pulgadas, calibre N° 60, Rollo X 50 mts.	Rollo	6		0
46	Manguera transparente de ¾ pulgadas, calibre 40 rollo por 100 metros	Rollo	2		0
47	Pegante Pvc en Húmedo 1/8 Galón	Galón	5		0
48	Reductores de 2" a ½" PVC	Unidad	12		0
49	Reductores de 2" a 3/4" PVC	Unidad	10		0
50	Tapones de ½" PVC liso	Unidad	25		0
51	Tubos de PVC ½" x 6 m referencia RDE 21 alta presión	Unidad	15		0
52	Tubos PVC de 2" x 6 m referencia RDE 21 alta presión	Unidad	30		0
53	Unión T de 2" PVC liso	Unidad	10		0
54	Uniones de ½" PVC liso	Unidad	40		0
55	Uniones de 1/2" PVC liso	Unidad	30		0
56	Bomba fumigadora de presión, de espalda: Características: Capacidad de 20 litros, tanque plástico, lujo descarga 300 a 400 cc/min, presión máxima 20 a 40 PSI	Unidad	1		0
57	Motobomba 3x3 Pulgadas 212CC Modelo HYDP80, de 3x3 pulgadas 212cc, Profundidad máxima aspiración de 58 metros, con potencia mayor o igual a 7 w o caballos de fuerza (HP) y capacidad mayo o iguala 60 metros cúbicos por hora, con Alimentación Aceite y Gasolina	Unidad	1		0
VALOR TOTAL COTIZACION					-

Firma [nombre y cargo]

Nit: [número]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]

El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]

Dirección: [indicar dirección y ciudad]

Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

Correo electrónico: [indicar]

Validez de la Oferta: [indicar]